



نظام حاجز الغبار

افعلها بالطريقة الصحيحة

ابدأ كل عمل مع ZipWall®.

نظام حاجز الغبار ZipWall®

- سهل وسريع
- يقلل العوائق لأدنى حد
- يزيد رضا العملاء لأقصى حد
- يقدم صورة احترافية
- يوفر الوقت والمال

يدعم الامتثال للوائح السلامة للحماية من الغبار

ZipWall® – نظام حاجز الغبار الكامل الوحيد. أعمدة مجهزة بنوايخ تنشئ حاجز غبار يصل إلى ارتفاع 6,1 م باستخدام ملاءات من -البولييثين أو لوحات ZipFast™ القابلة لإعادة الاستخدام. مداخل النظام تسهل إضاقتها مع سحابات ZipWall® أو الباب المغناطيسي الجديد. العزل المحكم لكل جوانب الحاجز يستغرق ثواني مع عوازل FoamRail® بدون شريط لاصق. نظام ZipWall® كاملاً بعناصر متخصصة ومعدات جاهزة للاستخدام، يوفر للمقاولين المحترفين حلولاً سريعة وسهلة للحماية من الغبار.

أنشئ حاجزاً للغبار في دقائق

— بدون سلاليم، أو شريط لاصق، أو ضرر!

عوازل "FOAMRAIL" بدون شريط لاصق

سحابات وابواب

أعمدة مجهزة بنوايخ



ابدأ كل عمل مع ZipWall.

- التجديد المعماري
- التجديدات
- الحوائط الجافة
- الطلاء والصنفرة بالرمال
- تشطيبات الأرضيات
- الترميم
- المعالجة
- تخفيف الضوضاء
- الهدم
- قص الخرسانة
- الامتثال للسلامة
- حجب التلوث

أبرز المنتجات

شرائط مغناطيسية




حصيرة لاصقة



مادة الحاجز القابلة لإعادة الاستخدام

باب مغناطيسي





استخدم نظام ZipWall الحاجز للغبار في أي مكان!

- الرعاية الصحية
- الضيافة والتجربة
- التصنيع
- الحكومة
- التعليم
- النقل
- إدارة العقارات
- الأماكن السكنية



وفر
الوقت والمال.
حسن
السلامة!

ملاءات البولييثين غير متضمنة.

أعمدة ZIPPOLE® المجهزة بنوابض

ZipWall® 10

ممتاز للمهام السكنية

أنشئ حاجز غبار محكمًا يصل إلى ارتفاع 3 م في دقائق قليلة مع 10 أعمدة ZipWall® المجهزة بنوابض، والتي تغلق باللف.

■ بنية قوية وخفيفة من الصلب المقاوم للصدأ

■ تمتد حتى ارتفاع 3 م (من 127 سم)

■ رأس ولوحة مبتكرة ضد الانزلاق، ولا تترك علامات

بدون سلاسل، أو شريط لاصق، أو ضرر



ZipWall® 10 الحزمة الرباعية أفضل عدة مبدئية!

ZipWall® 10 الحزمة الثانية

ZP2



استخدم ملاءات البولييثين أو لوحات ZipFast™ الحاجزة القابلة لإعادة الاستخدام.

حاصل على براءة اختراع

وفر
الوقت والمال.
حسن
السلامة!



لوحات ZipFast™ الحاجزة القابلة لإعادة الاستخدام وملءات البوليثين غير متضمنة.

أعمدة ZIPPOLE® المجهزة بنوابض

ZipWall® 12

مثالي لكل من المهام التجارية والسكنية

أنشئ حاجز غبار محكمًا يصل إلى ارتفاع 3,6 م في دقائق قليلة مع 12 أعمدة ZipWall® المجهزة بنوابض، والتي تقفل باللف.

■ بنية قوية وخفيفة من الألومنيوم المطلي بالأكسدة


■ تمتد حتى ارتفاع 3,6 م (من 140 سم)

■ رأس ولوحة مبتكرة ضد الانزلاق، ولا تترك علامات

بدون سلاخ، أو شريط لاصق، أو ضرر



ZipWall® 12 الحزمة الرابعة أفضل عدة مبنية!



ZipWall® 12 الحزمة السادسة



ZipWall® 12 الحزمة الثانية



استخدم ملاءات البوليثين أو لوحات ZipFast™ الحاجزة القابلة لإعادة الاستخدام.

حاصل على براءة اختراع

ارتفع إلى الأسقف
العالية بدون رافعة
مقص أو سقالات!

وفر
الوقت والمال.
حسن
السلامة!



ملاءات البوليثين غير متسقة.

أعمدة ZIPPOLE® المجهزة بنوابض

ZipWall® 20

**لا غنى عنه للأسقف العالية
- ممتاز للمهام الأصغر أيضاً**

أنشئ حاجز غبار محكمًا يصل إلى ارتفاع 6,1 م في دقائق قليلة مع
20 أعمدة ZipWall® المتنوعة المجهزة بنوابض، والتي تقفل باللف.
مثالي للأسقف ذات الارتفاع المعياري أيضًا.

■ بنية قوية وخفيفة من الألومنيوم المطلي بالأكسدة

■ تمتد حتى ارتفاع 6,1 م (من 158 سم)

■ رأس ولوحة مبتكرة ضد الانزلاق، ولا تترك علامات

بدون سلاسل، أو شريط لاصق، أو ضرر



ZipWall® 20 الحزمة الثانية



استخدم ملاءات البوليثين أو لوحات ZipFast™ الحاجزة القابلة لإعادة الاستخدام.

حاصل على براءة اختراع



لوحات حاجزة قابلة لإعادة الاستخدام

لوحات ZipFast™ الحاجزة القابلة لإعادة الاستخدام

بديل صديق للبيئة لملاءات البوليثين

لوحات ZipFast™ متينة وقابلة لإعادة الاستخدام وتُغلق معًا بالسحاب لبناء حاجز غبار بسرعة وحسب المساحة المطلوبة.

- نسيج عالي التقنية بسحابات مدمجة متينة
- جاهزة للاستخدام – بلا قياس أو قص
- تُقدّم صورة احترافية
- توفر الخصوصية على جانبي الحاجز
- بدون سلاسل، أو شريط لاصق، أو ضرر



للاستخدام مع أعمدة وملحقات ZipWall® (تُباع منفصلة).

الخزم المتعددة تشمل ثلاث لوحات قياس 152 سم × 3,6 م، ولوحة واحدة قياس 76 سم × 3,6 م، وحقيبة حمل ZipWall®.

تُتاح اللوحات منفردة: 3 م × 3,6 م، و152 سم × 3,6 م، و76 سم × 3,6 م.

حاصل على براءة اختراع



قضبان عزل بلا شريط لاصق وكتيفات جدران

جديد! عازل FoamRail Span® القابل للتعديل بلا شريط لاصق
يمتد من 130 سم إلى 243 سم

جديد! عازل FoamRail Span® الصغير القابل للتعديل بلا شريط لاصق
يمتد من 69 سم إلى 122 سم

مهايل لأرضية
لأجل ZipWall® 10/12/20



جديد! كتيفة جدران SideBridge®



SDPK

عدة التثبيت على الجدران SidePack®



عوازل FoamRail™ بلا شريط لاصق

أنشئ عازلاً محكمًا بدون شريط لاصق في ثوانٍ

قضبان مبتكرة تُركب على ZipWall® أعمدة مجهزة بنواض لتكوين عازل محكم مقابل السقف، والأرضية، والجدران.

- قابل لإعادة الاستخدام وفعال في التكلفة
- يمكن استخدامه مع الهواء السلبي أو الإيجابي
- للاستخدام بدلاً من شريط لاصق عند الحاجة إلى العزل المحكم بدون سلال، أو شريط لاصق، أو ضرر

حاصل على براءة اختراع

تتعامل بسهولة مع حركة
المرور العالية!



شرائط مغناطيسية ثققل معا
لتشكيل عازل محكم.

جديد!

سحابات وأبواب

ZipWall® باب المغناطيسية الحاجزة للغبار ذاتية الغلق ودخول بدون استخدام اليدين إلى موقع العمل

سريعة وسهلة في التركيب. حركة قفل ذاتية قوية تحافظ على عزل محكم. متينة وقابلة لإعادة الاستخدام.

- قضيب علوي قابل للتعديل لسهولة التركيب
- شرائط مغناطيسية مصممة خصيصًا لإنشاء عزل مستمر حول الباب
- لوحة من نسيج عالي التقنية تضم نافذة بلاستيكية شفافة
- المغناطيسات ذاتية الغلط تمت خياطتها بداخلها
- يمكن استخدامها مع الهواء السلبي أو الإيجابي
- بدون سلاسل، أو شريط لاصق، أو ضرر



معوق للهب
(وفقًا للفصل 8 من قوانين البناء الدولية)

معوق
للهب

أبعاد لوحة الباب: 218 سم x 139 سم

تعمل مع كل أعمدة ZipWall® with all المجهزة بتوابض. الأعمدة غير متضمنة.

لحواجز ZipFast™ أو ملاءات بولييثين.

حاصل على براءة اختراع



جديد!

عناصر متخصصة



MS4

تشمل الوحدة شرائط مغناطيسية قياس 66 سم وأداة تطبيق واحدة.

مُثَبَّت MagStrip™ لحاجز الغبار

**حافظ على إحكام غلق حاجزك مقابل سقف
معلق بين الأعمدة**

ركّب الشرائط المغناطيسية على شبكة الصلب باستخدام عمود ZipWall® وأداة التطبيق المصممة خصيصًا.

■ سريع الإنشاء والإزالة

■ الشرائط المغناطيسية تلتصق بالشبكة المعدنية

■ تعمل أداة التطبيق مع عمود ZipWall® العمود غير متضمن.

■ قابل لإعادة الاستخدام واحترافي

بدون سلاسل، أو شريط لاصق، أو ضرر

حاصل على براءة اختراع





معوق
للهب

ZDC

عدة باب ZipDoor® التجارية
للأبواب التجارية حتى 121 سم x 243 سم.
معوق للهب (وفقاً للفصل 8 من قوانين البناء الدولية)



ZDS

عدة باب ZipDoor® المعيارية
للأبواب المعيارية حتى 91 سم x 213 سم.

سحابات وأبواب

عدد ZipDoor®

اعزل أي مدخل باب في دقيقة واحدة

قم بتغطية مدخل باب بسرعة لتوفير عازل محكم بسحابات لسهولة الدخول والخروج.

- السحابات المحكمة، والمتينة مُركبة مسبقًا
- شريط ZipWall® اللاصق ثنائي الوجه يثبت ZipDoor® أثناء حماية سطح إطار الباب
- خطافات الغطاء تبقي الباب مفتوحًا لسهولة الدخول
- وفرّ ساعات في مهامك بأبواب متعددة

سريعة وسهلة في التركيب!



حاصل على براءة اختراع

ZipperKnife™ قاطع الملاءات
الحاصلة على براءة اختراع تمنع
انحشار السحاب!



سحابات وأبواب

سحابات ZipWall® المتينة

أنشئ مدخلاً بسرعة في حاجز بولييثين أينما احتجت إليه

سحابات متينة ذاتية اللصق تُركب على ملاءات البولييثين و ZipperKnife™ المصممة خصيصاً لقص البولييثين ثنائياً لمنع الانحشار.

■ السحابات بعرض 7,6 سم المتينة تتحمل حركة المرور العالية

■ خطافات الغطاء تبقى المدخل مفتوحاً لسهولة الدخول

لا انحشار، ودخول سهل



HDAZZ

سحاب ZipWall® المتين الحزمة الثانية



حاصل على براءة اختراع



ZWTMR

إعادة ملء حصيرة ZipWall®

تشمل كل وحدة أربع لبادات من 30 لوحة (63 سم x 93 سم؛
تناسب قاعدة حصيرة ZipWall®).



ZWTM

عدة حصيرة ZipWall® المبدئية

تشمل كل وحدة قاعدة مع لبادات من 30 لوحة (القاعدة؛
64 سم x 94 سم؛ حصيرة: 61 سم x 91 سم).

عناصر متخصصة



تدعم ممارسات العمل الآمنة من الرصاص.

حصيرة ZipWall®

امنع نقل الغبار خارج منطقة العمل

السطح اللاصق يلتقط الغبار عند ملامسته.

- قاعدة قابلة للاستخدام مدعومة بفينيل مانع للانزلاق
- تشمل العدة المبدئية لبادات لاصقة مثبتة مسبقاً
- لوحات لاصقة شفافة للاستخدام مرة واحدة مُعلّمة ومُرقّمة فردياً -
ليس عليك إلا تقشير اللوحة العلوية لكشف سطح جديد
- سطح لاصق كبير يزيل الغبار من الأحذية، والعجلات الصغيرة،
والعجلات العادية

حاصل على براءة اختراع



مشبك حاصل على براءة
اختراع يُثبت على أي عمود
ZipWall®.

الأعمدة، والملاءات البلاستيكية، والخرطوم ليسوا متضمنين

جديد!

عناصر متخصصة

ZipWall® PassThrough لحاجز غبار™

مرر خرطومًا أنبوبياً بسهولة وسرعة عبر حاجز ZipWall®.

فتحة قابلة لإعادة العزل لتمرير خرطوم أنبوبي يصل قطره إلى 35 سم عبر حاجز ZipWall®. مثالي لإنشاء ضغط هواء سلبي في موقع العمل.

■ سريع وسهل في التركيب

■ يدعم وزن أي خرطوم أنبوبي أثناء الحفاظ على سلامة الحاجز

■ مثالي للتجديد المعماري، والحوائط الجافة، والترميم، والمعالجة، وأي موقع عمل في بيئة حساسة مثل الرعاية الصحية

■ يعمل مع كل أعمدة ZipWall® المجهزة بنوابض

■ قابل لإعادة الاستخدام، ومُحكم واحترافي


بدون سلام، أو شريط لاصق، أو ضرر



ZPT

قطر الفتحة: 35 سم

في انتظار براءة الاختراع



يُثبت الحاجز بدون رفع الشبكة!

عناصر متخصصة

رأس ولوحة Edge™ المانعة للانزلاق

حل عبوري للأسقف المعلقة

الرأس واللوحة المصممان خصيصًا يحملان حاجزًا عند التقاء السقف المعلق بالجدار بدون رفع الشبكة.

■ تستخدم زاوية الجدار لتثبيت الحاجز بدون ثني أو رفع السقف

■ تناسب كل أعمدة ZipWall® المجهزة بنوابض

ملاحظة: للاستخدام مع أول وآخر عمود فقط. استخدم الرأس واللوحات المعيارية لكل الأعمدة الأخرى.



EPH1

حاصل على براءة اختراع




مهايئات أرضية ZipWall®

اعزل حاجز غبار على الأرض في ثواني

مهايئات أرضيات ZipWall® الجديدة أفضل من أي وقت مضى – اقلها على أسفل أي عمود ZipWall® بلفة بسيطة فحسب.

- قم بمهايئة أي عمود ZipWall® لعزل السقف والأرضية في وقت واحد
- متاحة بثلاثة قياسات لتناسب أعمدة ZipWall® قياس 10، و12، و20 بوصة




يثبت على أي عازل
FoamRail®
بلا شريط لاصق

في انتظار براءة الاختراع



SideBridge™
الطويل يعمل حول
مدفأة لوح قاعدة
الجدار



كثيفة جدران SideBridge™

اعزل الحاجز بإحكام بطول جدار في ثواني

يثبت على FoamRail Span™ ويثبتته مقابل عمود ZipWall® الأقرب للجدار لتشكيل عازل محكم.

- تعزل حتى 8 بوصات بطول الجدار بواسطة FoamRail Span™ واحد
- تأتي بمقاسين – مقاس معياري لأغلب المهام ومقاس طويل للجدران والعوائق مثل مدافئ قاعدة الجدار أو كرائيش السقف
- تعمل بشكل أفضل مع أعمدة ZipWall® 12 و ZipWall® 20



SC2



تضم كل وحدة كثيفتي جدران معياريتين وكثيفتي جدران طويلتين.

في انتظار براءة الاختراع

للاطلاع على معلومات الضمان، تفضل زيارة zipwall.com/warranty.

المنتجات المعوقة للهب هي **معوقة للهب من الفئة أ** وفقًا للفصل 8 من قوانين البناء الدولية.

ZipWall®، ZipPole®، و ZipDoor® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Edge®، ZipWall LLC، Arlington, MA. FoamRail®، FoamRail Span®، GripDisk®، و Kit20®، و MagStrip®، و SideBridge®، و SideClamp®، و SidePack®، و Slide®، و SLP®، و T-Clip®، و ZipDoor®، و ZipFast®، و ZipFast Hatch®، و ZipHook®، و ZipperKnife® علامات تجارية مسجلة لشركة ZipWall, LLC, Arlington, MA.

حقوق النشر © 1996 – 2019 جميع الحقوق محفوظة.

zipwall.com/patents

وكيلك:



الموزع الرئيسي

Dust2Air B.V.

Kennedyplein 200

5611 ZT Eindhoven

Netherlands

هاتف: +31 40 7985520

بريد إلكتروني: info@dust2air.com